

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА



[www.ulibka-plus.ru](http://www.ulibka-plus.ru)

г. Уссурийск,  
ул. Некрасова, 22 (5 этаж)  
"Строительный трест №34"

Телефоны:

8 (4234) 32-12-95  
8-924-125-50-02  
8-914-713-52-60

г. Находка  
ул. Ленинская, 2а

Телефоны:  
8 (4236) 65-75-96  
8-924-725-75-96  
8-914-713-65-96

**Достаточно «Улыбки»,  
чтобы все стало возможным!!**

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА



Памятка пациенту после  
лечения зубов



**Достаточно «Улыбки»,  
чтобы все стало возможным!!**


Наше сотрудничество необходимо для сохранения длительного положительного результата лечения. Выполнение указанных рекомендаций позволит Вам дольше оставаться здоровым.

1. Пищу можно принимать после прекращения действия анестезии, но следует избегать чрезмерных жевательных нагрузок в течение суток.
2. Если Вам лечили передние зубы, нельзя употреблять пищу и напитки, содержащие красящие вещества (кофе, чай, свекла, морковь и т.п.) в течение 2-3 дней во избежание изменения цвета пломб.



3. Если кариозный процесс распространился на пульпу (нерв) или затронул ткани периодонта (вышел за пределы зуба в кость), и Вы хотите сохранить зуб, необходимо быть терпеливым, так как Вам потребуются эндодонтическое лечение зуба – лечение в каналах зуба, количество которых может варьироваться от 1 до 5. Каналы могут быть изогнуты, что может повлиять как на исход лечения, так и на его стоимость. После лечения возможны осложнения в виде болезненного надкусывания (до 10 дней), появления боли, отека. Если боль не прошла, Вам необходимо обратиться к своему лечащему врачу.

4. Несмотря на положительный исход эндодонтического лечения, успешный результат не может быть гарантирован на 100%. Возможно, Вам потребуются повторное лечение корневых каналов, резекция или даже удаление зуба.



5. При разрушении коронковой части зуба более 50% в соответствии со стандартами стоматологической помощи необходимо изготовление ортопедической конструкции (коронки) с целью сохранения зуба и его функций. Во время осмотра также необходимо провести профессиональную гигиену полости рта, запломбировать поверхность пломб с целью восстановления их блеска и устранения краевой пигментации. Возможно, Вам нужно будет провести рентгенобследование.

6. Рекомендуются также регулярные (один раз в полгода) профосмотры. Именно они позволяют выявить новые кариозные поражения, в том числе на участках, прилегающих к ранее наложенным пломбам. Лечение, проведенное на ранних стадиях развития кариеса, позволяет полностью остановить прогрессирующее процесса разрушения твердых тканей зуба.